



BioStar 2 클라이언트 접속이 되지 않습니다.

SUPREMA / 기술지원팀

[정의]


☞ “BioStar 2 서버 프로그램이 정상 설치되고 실행되고 있음에도

<https://서버IP:443>으로 접속이 안될 때”

[확인사항]



1) “ BioStar 2가 설치된 있는 PC 윈도우 방화벽이 해제되어있는지 확인”



- > 제어판
- > 시스템 및 보안
- > Windows Defender 방화벽
- > Windows Defender 방화벽 설정 또는 해제
- > 도메인 네트워크 설정, 개인 네트워크 설정, 공용 네트워크 설정을
Windows Defender 방화벽 사용 안 함(권장하지 않음)으로 선택
- > 하단의 확인 버튼을 누름




2) "인바운드, 아웃바운드 규칙에서 모든 로컬 포트 규칙 해제 진행"


- > 제어판
- > 시스템 및 보안
- > Windows Defender 방화벽
- > 고급 설정
- > 인바운드 규칙에서 모든 "로컬 포트 규칙" 해제 진행







> 아웃바운드 규칙에서 모든 "로컬 포트 규칙" 해제 진행



새 아웃바운드 규칙 마법사

프로토콜 및 포트

이 규칙을 적용할 프로토콜과 포트를 지정하십시오.

단계:

- 규칙 종류
- 프로토콜 및 포트
- 작업
- 프로필
- 이름

이 규칙은 TCP에 적용됩니까, UDP에 적용됩니까?

- TCP(T)
- UDP(U)

이 규칙은 모든 원격 포트에 적용됩니까, 특정 원격 포트에만 적용됩니까?

- 모든 원격 포트(A)
- 특정 원격 포트(S):

예: 80, 443, 5000-5010

< 뒤로(B) **다음(N) >** 취소

새 아웃바운드 규칙 마법사

×

작업

규칙에 지정된 조건과 연결이 일치할 때 수행할 작업을 지정합니다.

단계:

- 규칙 종류
- 프로토콜 및 포트
- 작업
- 프로필
- 이름

지정된 조건과 연결이 일치할 경우 어떤 작업을 수행해야 하나요?

연결 허용(A)

IPsec으로 보호되는 연결과 보호되지 않은 연결이 포함됩니다.

보안 연결만 허용(C)

IPsec을 사용하여 인증된 연결만 포함됩니다. 연결 보안 규칙 노드의 IPsec 속성 및 규칙 설정을 사용하여 연결이 보호됩니다.

사용자 지정(Z)...

연결 차단(K)

< 뒤로(B)

다음(N) >

취소

새 아웃바운드 규칙 마법사

×

프로필

이 규칙을 적용할 프로필을 지정합니다.

단계:

- 규칙 종류
- 프로토콜 및 포트
- 작업
- 프로필
- 이름

이 규칙이 적용되는 시기는 언제입니까?

도메인(D)

컴퓨터가 회사 도메인에 연결된 경우 적용됩니다.

개인(P)

컴퓨터가 개인 네트워크 위치(가정 또는 직장)에 연결된 경우 적용됩니다.


공용(U)

컴퓨터가 공용 네트워크 위치에 연결된 경우 적용됩니다.

< 뒤로(B)

다음(N) >

취소



※ 상기 절차 수행 후 문제가 해결되지 않는다면, 슈프리마 고객센터 1522-4507(ARS 2번)로 연락을 해주시기 바랍니다.