

# BioStar2 프로그램 기본 접속 IP 설정 방법

SUPREMA / 기술지원팀

## <u>[정의]</u>

☞ 바탕화면에 BioStar 2(x64) 버튼을 눌러 프로그램 실행 시 프로그램 실행이 안될 때 진행



## <u>[절차]</u>

1단계 > 바탕화면에 BioStar 2(x64) 아이콘에 마우스 커서를 갖다대고 속성(R) 메뉴를 클릭



> 대상(T): IP정보를 <u>https://127.0.0.1:443</u>으로 변경 후 우측 하단의 적용(A) 버튼을 클릭

BioSta 2006/	BioStar 2(x64)	😰 BioStar 2(x64) 속성 🛛 🗙 🗙		
2(10-	일반 바로 가기	호환성 보안 자세히 이전 버전		
	F Bio	oStar 2(x64)		
	대상 형식:	응용 프로그램		
	대상 위치:	Application		
	대상(T):	pry=Defaultnew-window https://127.0.0.1:443		
	시작 위치(S):	"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Appli		
	바로 가기 키(K):	었음		
	실행(R):	최대화 >		
	설명(0):	Biostar2 Start Page		
	파일 위치 열	기(F) 아이콘 변경(C) 고급(D)		
		확인 취소 적용(A)		

2단계 > 바탕화면의 BioStar 2(x64) 아이콘을 더블 클릭하거나

크롬 창에서 https://127.0.0.1:443입력 후 실행

### 3단계 > 비공개 연결이 아닙니다. 화면이 나오면 하단 "고급" 튼을 누름



#### 4단계 > 하단의 <u>127.0.0.1 (안전하지 않음)(</u>으)로 계속하기 클릭



#### 5단계 > BioStar 2 로그인 화면이 나옴

← C බ ▲ 안전하지 않음   https://127.0.0.1/#/login	
	🗡 BioStar 2
	ID
	아호
	로그인 도움이 필요하세요?

※ 상기 절차 수행 후 문제가 해결되지 않는다면, 슈프리마 고객센터 1522-4507(ARS 2번)로 연락을 해주시기 바랍니다.